LEGENDA:

LOCALIZAÇÃO DO TELHADO - BLOCO 1 - HOSPITAL SANTA IZABEL




## QUADRO GERAL DE ÁREAS

| | |
|---|---|
| PARAMETROS E INDICES SUCOM: IO=0,50 IP=0,20 CAB=1,50 CAM=2,50 | |
| ÁREA DO TERRENO | 39.105,00 m² |
| ÁREA CONSTRUÍDA | 51.567,33m² |
| COEF. DE APROVEITAMENTO (C.A.) | 44.449,10m² (1,14) |
| ÁREA DE OCUPAÇÃO DO SOLO (IO) | 17.494,33 m² (0,45) |
| ÁREA DE PERMEABILIDADE (IP) | 7.855,03 m² (0,20) |
| VAGAS DE ESTACIONAMENTO | 416 |
| VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS QUE TRANSPORTEM IDOSOS | 21 |
| VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS QUE TRANSPORTEM PESSOAS COM DEFICIENCIA E/OU MOBILIDADE REDUZIDA | 21 |

ÁREA CONSTRUIDA POR BLOCO

| | |
|---|---|
| BLOCO 1 | 4.348,87 m² |
| BLOCO 2 | 1.048,38 m² |
| BLOCO 3 | 1.460,46 m² |
| BLOCO 4 | 1.507,48m² |
| BLOCO 5 | 1.980,94 m² |
| BLOCO 6 | 1746,93 m² |
| BLOCO 7 | 823,85 m² |
| BLOCO 8 | 2.162,53 m² |
| BLOCO 9 | 80,44m² |
| BLOCO 10 | 127,00 m² |
| BLOCO 11 | 1027,20 m² |
| BLOCO 12 | 2.984,12 m² |
| BLOCO 13 | 71,89 m² |
| BLOCO 14 | 67,31 m² |
| BLOCO 15 | 895,52 m² |
| BLOCO 16 | 180,66 m² |
| BLOCO 17 | 7.147,65 m² |
| BLOCO 18 | 7406,26 m² |
| BLOCO 19 | 9,52 m² |
| BLOCO 20 | 184,00 m² |
| BLOCO 21 | 34,73 m² |
| BLOCO 22 | 67,00 m² |
| BLOCO 23 | 103,00 m² |
| BLOCO 24 | 4,30 m² |
| BLOCO 25 | 135,84 m² |
| BLOCO 26 | 3.963,39 m² |
| BLOCO 27 | 1.883,91 m² |
| BLOCO 28 | 726,12 m² |
| BLOCO 29 | 453,00 m² |
| BLOCO 30 | 2.350,00 m² |
| BLOCO 31 | 199,27 m² |
| BLOCO 32 | 2.534,94 m² |
| CIRCULAÇÃO ENTRE BLOCOS | 4.644,26 m² |

Observações:

1) O entorno do hospital é cercado em toda sua extensão, apresentando muros e gradis com diferentes alturas.

2) Instalação de pavigrade retangular: 0,6X0,45m / 65% de permeabilidade. 1389,00m²
http://www.tecpavi.com.br/pisogramaconcregrama.html

3) A central de gás GLP, indicada em planta, próximo ao edifício 24, tem capacidade de 1500kg / 715m³, sendo instalada em área descoberta com acesso restrito a funcionários.

Consumo de água estimado: 3 625 L
R.T.I.: 18 000 L, com pressurização realizada através de bombas.

Áreas intervenção -

Proprietário SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA

Responsável Técnico Eduardo Lins F. de Araújo Neto /CREA - 12752 SUCOM 13168

Responsável pelo Projeto Adriana Alcantara A. Pires /CAU-BA - A 25127 - 5 SUCOM 6297

Santa Casa de Misericórdia da Bahia

UNIDADE: HOSPITAL SANTA IZABEL
ENDEREÇO: Pça. Cons. Almeida Couto, Nº 500, Nazaré, Salvador - BA

ESTUDO PRELIMINAR

# RECUPERAÇÃO DO TELHADO - BLOCO 1

02

PLANTA: PLANTA DE SITUAÇÃO

ESCALA: 1/500
DATA: MARÇO/2020

| EQUIPE: | | |
|---|---|---|
| Eduardo Lins F. de Araújo Neto | Engenheiro | CREA - 12752 |
| Adriana Alcantara Andrade Pires | Arquiteta | CAU A 25127-5 |
| Valesca Bastos Figueiredo | Arquiteta | CAU 208623-9 |
| Bárbara Monteiro | Estagiária de Arquitetura | |